



Werkgroep  
De Slobkousjes  
natuurpunt 

## SLOBKOUSNIEUWS 16 jrg2

Voila het startschot werd gegeven, de kop is er af, we gaan terug op zoek naar planten er waren met elf slobkousen in de weer.

De start verliep deze keer niet voor iedereen vlekkeloos. Omdat de startplaats gewijzigd was ten opzichte van ons originele programma hadden we tot 18:30 opvang voorzien op de oorspronkelijke plaats. Geplaagd door de vele wegenweken kwam een groepje van drie daar net te laat toe want intussen waren we vertrokken om enkele andere gestrande slobkousen in Ellikom op te pikken. De drie hebben dan maar hun eigen wandeling gemaakt in Ellikommerbenden.

Met 9 gingen we uiteindelijk wandelen in de omgeving van de Abeek op de plaats die we vorige week gingen verkennen. We kregen terug de bijstand van onze vriendelijke gidsen Jan en Gene om ons de beste plekjes te tonen.

We noteerden in totaal 90 planten in het kilometerhok c7-42-14. Zo zagen we zowel het verspreidbladig als het paarbladig goudveil. Op een van de volgende pagina's vindt je er meer over. Op weg ernaartoe, op het bospad, kwamen we ook nog de blauwe bosbes, hulst, brede wespenorchis, stinkende gauwe en smalle weegbree tegen. Om de waarnemingen per kilometerhok zuiver te houden nemen we ze niet op in de lijst.

Naar goede gewoonte heb ik ook wat leuke plaatjes ingelast ons vriendelijk ter beschikking gesteld door onze gids Jan.

Verder in deze nieuwsbrief geven we een overzicht van de planten die we op deze trip noteerden. De volledige lijst over 2010, 2011 en 2012 kan je eerstdaags terugvinden op de webpagina.

Met vriendelijke groeten

Jan

**Volgende woensdag 25 april 2012 gaan we rondneuzen in de Lommelse watering.**

**Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We starten aan het Wateringhuis in Lommel Kolonie om 18:30 uur. Voor de juiste locatie heb ik hierna een plannetje toegevoegd.**

**Wie een probleem zou hebben om de locatie te vinden kan me altijd bellen op mijn juiste GSM nummer 0474 73 59 11**



Goudveil (*Chrysosplenium*) is een laag blijvend, teer plantje uit de steenbreekfamilie (*Saxifragaceae*). De plant is vrij zeldzaam en komt voor op zeer vochtige bosgrond bij beekjes en bronnen in heuvelachtig land.

Paarbladig goudveil (*Chrysosplenium oppositifolium*) is 5-10 cm hoog. De stengel van de plant is min of meer vierkantig en de rondachtige bladeren staan zoals de naam al aangeeft paarsgewijs tegenover elkaar. De plant bloeit van april tot mei met groengele bloemen. De bloem bestaat uit vier kelkbladen en meestal acht meeldraden en is ongeveer 3 mm breed. De rijpe, donkerbruine zaden blijven lang in de open vrucht liggen en rollen uiteindelijk uit het langwerpige geultje.



Verspreidbladig goudveil (*Chrysosplenium alternifolium*) wordt 15 tot 20cm hoog en de bloeitijd strekt zich uit van april tot juni. Het plantje heeft vele bladloze uitlopers waardoor het plantje vaak in groep voorkomt. Uit deze uitlopers schieten niervormige grof gekertelde bladen op die op lange steeltjes groeien. In de bloeiperiode heeft het verspreidbladig goudveil een korttgesteeld rond blad met een eindtrosje van bloemen met geelgroene schutbladen en vier kelkbladen in dezelfde kleur. De bloempjes zijn klein, hebben geen kroonblad en bevatten veel nectar. De vruchten zijn bruin en de zaden zwart en glad.



## WE ZAGEN:

adderwortel	look zonder look
adelaarsvaren	melkeppe
amerikaanse eik	moerasrolklaver
amerikaanse vogelkers	moeraspirea
beekpunge	moerasviooltje
beuk	muizenoor
bijvoet	Paarbladig goudveil
bittere veldkers	paardebloem spec-
blauwe zegge	pijpestrootje
bochtige smele	pil zegge
bos veldkers	pinksterbloem
bosandoorn	pitrus
bosbies	pluim zegge
bosmuur	reukgras
brandnetel spec.	reuzenbalsemien
brede stekelvaren	ridderzuring
brem	riet
dotterbloem	rietgras
eenstijlige meidoorn	robertskruid
egelboterbloem	ruige zegge
es	ruwe berk
fluitekruid	ruwe smele
framboos	schapenzuring
gele lis	scherpe boterbloem
gewone berenklaauw	sint janskruid
gewone braam	speenkruid
gewone engelwortel	sporkehout
gewone ereprijs	struikheide
gewone veldbies	Tormentil
gewone vlier	tweerijige Zegge
gewoon biggenkruid	veelbloemige veldbies
grote wederik	veldrus
grote weegbree	veldzuring
Grove den	Verspreidbladig goudveil
hondsdrif	vijfvingerkruid
kale jonker	vingerhoedskruid
kantig hertshooi	wilde kamperfoelie spec.
kleefkruid	wilg spec
klein vogelpootje	witte dovenetel
Kleine watereppe	witte winterpostelein
klimop	wolfspoot
kruiwend zenegroen	zevenblad
kruiwende boterbloem	zoete kers
lidrus	zomereik
lidsteng	zwarte els

# MOOIE PLAATJES









Het rode spoor geeft de weg die we aflegden. Hieruit blijkt duidelijk dat we met uitzondering van het bospad al onze waarnemingen deden in hok c4-42-14. Met dank aan Gunter.