



Werkgroep De Slobkousjes natuurpunt

SLOBKOUSNIEUWS 23 jrg2

Nu de kalmte een beetje is weergekeerd laat ik jullie in uitgesteld relais even meegenieten van het huiswerk rond de wandeling in 't Plat:



Luc
Hoi

Het betreft de veelstengelige waterbier van op het geplagde plekje, waar het in zeer lage polletjes (10 cm) stond. Volgens de oecologische onderscheidt deze waterbier zich van de andere door de hoek van 45° en heeft een vliezige rand en waaruit de rugnerf soms als een stekelpuntje uittreedt, dat als een uitstekend knobbeltje onder de bino goed te zien was.

De twee liggende vleugeltjesbloemen A en B die op de hei verschillend leken zijn onder de bino ook gelijkend en volgens de oecologische is het onderscheidt tussen gewone en liggende de tegenoverstaande onderste blaadjes en ze is de kleinste.




Luc
Hoi

In bijlage foto's van een gras van 60 cm hoog van 't plat dat een 30 meter rechtdoor van de poort rechts onder de eiken stond. Het heeft een aarpluim en de bloeistengel stond in een toefje borstelvormige bladen van minder dan 1 mm breed zie foto.

De bladen op de bloeistengel begon aan de schede plat en rolde zich verder naar top borstelvormig. Het tongetje is een halve mm. de aartjes





bestaan uit 2-3 bloemen met kelk en kroonkafjes met spitse top maar zonder naald.

De kroonkafjes leken gekield met op de kiel een rij dons. Ik kom uit op veldbeemdgras maar toch twijfel ik omdat het tongetje niet helemaal lijkt op foto's en dat dons is dat normaal voor veldbeemdgras?

groeten

Nicole

In de flora van Meisse wordt de *angustifolia* (smalle) als een ondersoort beschouwd maar vertellen er wel bij dat sommige auteurs dat wel als aparte soort beschouwen, maar lijken toch door tussensoorten met elkaar verbonden te zijn. Afgaande op de afmetingen die in deze sleutel worden gegeven is het wellicht het smal beemdgras.

Luc

Nicole, bedankt voor de tip, we zijn eruit en smal beemdgras kan aan de lijst worden toegevoegd, waarschijnlijk wel een nieuwe soort voor de slobkousjes.
officieel in België de *poa pratensis* subsp. *angustifolia*
In Nederland de *poa angustifolia*.

Ine

Hallo allemaal,

De aanhouder wint, knap!

Niet alleen nieuwe soort voor de Slobkousjes;
de soort staat ook niet genoemd op de streeplijst van Flo.Wer.

Ge ziet er wordt ook na de wandeling naarstig gewerkt door die slobkousjes!

Nu snel over naar **HAMONT**. Ja want daar lag op 6 juni het wandel terrein en niet in Achel zoals ik in sommige mails foutief meldde. Ik zal het nooit meer doen Pat, op mijn woord van wolfke.

Blijkbaar werd er niet enkel naar de plantjes gekeken maar kwamen ook de beestjes duidelijk in de picture. Kijk maar naar de mooie plaatjes.

Er werden deze keer zelfs beheerswerken gedaan om van de Amerikaanse vogelkers vanaf te geraken.



Gelukkig hadden ze hem wel eerst op de waarnemingslijst aangeduid.

Dat het weer niet altijd eenvoudig was bewijzen de mails:

Hoi

De op dreps gelijkende grassoort is zachte dravik want dreps heeft kale bladscheden en kale kafjes. De zegge nabij het venig moerassig ven is zompzegge omdat dit de biotoop is en hij heeft een priemvormig schutblad wat elzenzegge niet heeft maar dat, evenwel als deterministisch kenmerk in weinig flora's te vinden is.

Groeten Luc



Ja als het zelfs in de flora niet meer te vinden is!!!!!!

Volgende woensdag 13 juni 2012 gaan dus we rondneuzen in het Wijfelterbroek.

Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We verzamelen om 19:00 uur aan het Smeetshof (Smeetshofweg 1 Bocholt)

Ik wens jullie een fijne wandeling

Jan

MEDEDELINGEN:

Wandeling van de C6 groep (Rutger Barendse)

Donderdag 14 juni 18:30 uur. Kruising Broekstraat/Schootstraat/Germeer te Olmen. km-hok **C6-44-31**.

Hier, in zuidelijk Scheps, staan de vochtige graslanden centraal die in juni mooi in bloei staan. Soorten als Echte koekoeksbloem, Holpijp en mogelijk nog wat restanten Dotterbloem zijn te verwachten. Er ligt een akkerreservaat in het hok waar al jaren Bolderik groeit. Mogelijk vinden we ook Slofhak hier. Het hok herbergt ook wat drogere delen, zodat de diversiteit aan planten hoog zal zijn.

Wie interesse heeft om met me mee te rijden laat maar iets weten via mail jan.leroy@skynet.be **en** zorgt ervoor om 17:10 uur bij mij thuis te zijn (houtmolenstraat 100 3900 Overpelt)

Van JC Delforge kreeg ik volgende mooie foto's ter beschikking. Bekijk ze maar goed dan ken je volgende keer de verschillen:





Larix decidua - European larch

Jean C Delforge
© 2012



Larix kaempferi - Japanese larch

Jean C Delforge
© 2012

WE ZAGEN:

30/05/2012	6/06/2012	
	b7 51 24	
Plat	Hamont (Likona zwarte gaten)	
amerikaans krenteboompje	akkerdistel	straatgras
amerikaanse eik	akkervergeet-me-nietje	struikheide
amerikaanse vogelkers	amerikaanse eik	struisriet spec.
appel	amerikaanse vogelkers	Tengere rus
biezeknoppen	bezemkruid	Tormentil
blauwe zegge	bijvoet	Trek-rus
bochtige smele	bochtige smele	varkensgras
Brede wespen-orchis	boerenwormkruid	veelbloemige veldbies
brem	bolderik	veelstengelige waterbies
bruine snavelbies	Brede wespen-orchis	veenpluis
duizendblad	brem	viltige-basterdwederik
engels raaigras	buntgras	vingerhoedskruid
fijn schapengras	canadese fijnstraal	vlasbekje
framboos	canadese guldenroede	vogelmuur
gaspeldoorn	duizendblad	vogelwikke
geel/groene Zegge	egelantier	vroege haver
gestreeptewitbol	engels raaigras	wilde lijsterbes
gewone braam	fijn schapengras	wilg spec
gewone dop-heide	geel nagelkruid	wilgenroosje
gewone hoornbloem	geknikte vossestaart	witte klaver
gewone veldbies	gestreeptewitbol	zachte dravik
gewone vleugeltjesbloem	gewone braam	zachte ooievaarsbek
gewone waterbies	gewone brunel	zomereik
gewoon biggenkruid	gewone dop-heide	zompzegge
gladde witbol	gewone hoornbloem	zwart tandzaad
glanshaver	gewone margriet	
grasklokje	gewone rolklaver	
grote wederik	gewone spurrie	
grote weegbree	gewone veldbies	
Grove den	gewone vlier	
herderstasje	gewone waterbies	
jacobskruid	gewoon biggenkruid	
kleine klaver	gladde witbol	
kleine Zonnedauw	glanshaver	
kleinkroos	grasmuur	
kluwenhoornbloem	greppelrus	
knolboterbloem	grote brandnetel	
Knolrus	grote wederik	
kropaar	grote weegbree	
kruiwend zenegroen	grote windhalm	
lelietje van dalen	Grove den	
liggende vleugeltjesbloem	hazen zegge	
madeliefje	heidespurrie	
mannagras	hennegras	
melkeppe	hondsviooltje	

moeras struisgras	hop
moeraswolfsklauw	jacobskruiskruid
muizenoor	kantig hertshooi
paardebloem spec-	kantige basterdwederik
pijpestrootje	klein kruiskruid
pil zegge	klein warkruid
pitrus	kleine klaver
reukgras	kleine Ratelaar
riet	klokjesgentiaan
robinia	kluwenhoornbloem
rode klaver	Knolrus
ronde Zonnedauw	koninginnekruid
rood zwenkgras	koningsvaren
ruw beemdgras	kropaar
ruwe berk	kruipbrem
ruwe smele	kruipe boterbloem
schapenzuring	krulzuring
scherpe boterbloem	liggende vleugeltjesbloem
sint janskruid	mannetjesereprijs
smalle stekelvaren	melganzenvoet
smalle weegbree	moerasdroogbloem
sporkehout	moeraskers
stekelbrem	moeraswalstro
ster Zegge	muizenoor
stinkendegouwe	oranje havikskruid
straatgras	paardebloem spec-
struikheide	perzikkruid
theeboompje	pijpestrootje
Tormentil	pitrus
Trek-rus	ridderzuring
varkensgras	ringelwikke
veelbloemige veldbies	robertskruid
veelstengelige waterbies	rood zwenkgras
veld ereprijs	ruw beemdgras
veldbeemdgras	ruw walstro
veldrus	ruwe berk
veldzuring	schaduwgras
vroege haver	schapenzuring
wilde gagel	scherpe boterbloem
wilde lijsterbes	sint janskruid
wilg spec	slipbladige ooievaarsbek
witte klaver	smalle stekelvaren
zachte berk	smalle wikke
zachte dravik	speerdistel
zomereik	sporkehout
zompzegge	stekelbrem
zwarte els	stijfhavikskruid

MOOIE PLAATJES



slobkousjes

Heikikker



veldkrekel



zandhaarmos

Sint Jacobsvlinder



hondsvioltje



kleine ratelaar

bolderik



veenpluis

nog slobkousen

