



Werkgroep
De Slobkousjes
natuurpunt 

SLOBKOUSNIEUWS 31 jrg2

Een exclusief clubje van 6 slobkousen deze keer op wandel aan de boorden van de Maas.

Vanuit Kessenich wandelden ze tussen de grindputten naar de landtong van Kollegreend. Het is een lagergeleden grond die dus regelmatig door de Maas wordt overstroomd en nu een oase van bloemen is.

Vertwijfeling bij een plant die er uit ziet als een jakobskruid maar dan zonder de stralen van de lintbloemetjes. Nicole zocht het voor ons uit en stuurde me volgende info:

Duinkruiskruid en jakobskruid

Duinkruiskruid en jakobskruid zijn ondersoorten van één soort, maar hun uiterlijk en groeiplaats zijn nogal verschillend. Het jakobskruid (rechter foto) heeft een krans van gele linktbloemen rond het bloemhoofdje. Bij het duinkruiskruid (onderste foto) ontbreken deze lintbloemen. Het jakobskruid is een plant die niet tegen zout kan, zelfs de zoute zeewind is al teveel. Het duinkruiskruid groeit juist volop in de duinen, en dan vooral op kalkhoudende bodem.

Omdat het jakobskruid zeer giftige stoffen bevat, zoals strychnine, heroïne, cocaïne en morfine, zullen zoogdieren er niet van eten. Maar als jakobskruid bij het maaien in het hooi terecht komt, kan het vee de plant niet meer herkennen. De plant wordt dan toch gegeten en kan dan leveraandoeningen veroorzaken. De Inspectiedienst van de Dierenbescherming wil daarom strenger optreden tegen veehouders die niet voorkomen dat het kruid in het hooi terecht komt. Het is overigens een algemene inheemse plant die altijd al uit het hooi moest worden gehouden. Grootschalige bestrijding is dan ook niet aan de orde.



Sommige dieren zijn zodanig aangepast dat ze de plant toch kunnen eten. De geel/zwart gebande rups van de jakobsvlinder slaat het gif tijdens het rupsenstadium op in het lichaam en raakt het weer kwijt tijdens het verpoppen.



Zo hebben we weer iets bijgeleerd!

Mijn huiswerk bestond er in 90 planten in te geven in onze lijst waarvan niet minder dan 5 nieuwe.

Met vriendelijke groeten

Jan

Volgende woensdag gaan we inventariseren in het Kolisbos om een bijdrage te leveren aan de LIKONA plantenatlas die in de maak is.

Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We starten de wandeling om 19:00 uur op de parking van de brandtoren (Torenstraat Sint Huybrechtslille Neerpelt).

WE ZAGEN: (de volledige lijst van alle slobkouswaarnemingen is terug te vinden op onze webpagina

http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html)

1/08/2012		
C7-47-21, 23, 24, 41, 42		
Kessenich		
akkerdistel	grote lisdodde	rode ogentroost
akkerkool	grote weegbree	rood guichelheil
akkerwinde	haagwinde	sint janskruid
basterdklaver	harig wilgenroosje	smalle weegbree
bezemkruiskruid	hazenpootje	speerdistel
biezeknoppen	heelblaadjes	straatgras
bijvoet	heggendoornzaad	timoteegras
boerenwormkruid	hopklaver	varkensgras
canadese fijnstraal	jacobskruiskruid	veenwortel
citroengele honingklaver	klein hoefblad	vertakte leeuwentand
dauwbraam	klein streepzaad	vijfvingerkruid
duinriet	knoopkruid	vlasbekje
duizendblad	kransmunt	vogelwikke
echt bitterkruid	kropaar	wilde bertram
gekroesde melkdistel	kruisdistel	wilde kardinaalsmuts
gele lis	krulzuring	wilde marjolein
gewone agrimonie	kweek	wilg spec
gewone berm zegge	late guldenroede	wolfspoot
gewone braam	late stekelnoot	zachte duizendknoop
gewone hennepnetel	madeliefje	zandteunisbloem
gewone margriet	melganzenvoet	zeegroene rus
gewone rolklaver	moerasandoorn	zeepkruid
gewone steenraket	moerasspirea	zilver schoon
gewone veldbies	muskuskaasjeskruid	zomer fijnstraal
gewone vlier	muurpeper	zomereik
gewoon biggenkruid	perzikkruid	zwart tandzaad
gewoon langbaardgras	reukgras	
glad walstro	reukloze kamille	
glanshaver	reuzen berenklauw	
grasmuur	reuzenbalsemien	
grote brandnetel	robertskruid	
grote kattestaart	rode klaver	

MOOIE PLAATJES

Bij gebrek aan tijd gewoon een kleine greep uit een overweldigend aanbod aan plaatjes









