



Werkgroep
De Slobkousjes
natuurpunt

SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg2



15 Slobkousjes voor een leerrijk traject in Ellikom. Niet minder dan 37 inlandse bomen passeerden de revue.



Michel overtuigde ons van het belang van hakhoutbestanden, we leerden van hem dat er vroeger Taxus op de kerkhoven werd geplant om te beletten dat de herders er met hun schapen kwamen en hij toonde ons een es volgens hem: "de Skuunste boom van Peer, nuut nie an gesnoeid". Wie zal hem ongelijk geven!

Met vriendelijke groeten

Jan

Volgende woensdag 12 september besluiten we ons plantenseizoen met een wandeling in de Warande.

Afspraak om 18:30 aan het Venlokaal (De Eilandjes Achel).

Na de wandeling is er tijd voor een drankje en een babbel.



We zagen:

amerikaanse eik	Quercus rubra
amerikaanse vogelkers	Prunus serotina
boomhazelaar	Corylus colurna
canadese populier robusta	Populus x canadensis
eenstijlige meidoorn	Craetagus monogyna
es	Fraxinus exelsior
europese lork	Larix decidua
gelderse roos	Viburnum opulus
gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus
gewone vlier	Sambucus Nigra
ginkgo biloba	
grauwe abeel	Populus x canescens
haagbeuk	Carpinus betulus
koekjesboom	Cercidiphyllum japonicum
moereseik	Quercus palustris
noorse esdoorn	Acer platanoides
paardekastanje	Aesculus hippocastanum
ratelpopulier	Populus tremula
robinia	Robinia pseudoacacia
	Craetagus laevigata Paul's scarlet
Rode tweestijlige meidoorn	Betula pendula
ruwe berk	Prunus Spinosa
sleedoorn	Acer campestre
spaanse aak	Castanae sativa
tamme kastanje	Taxus baccata
taxus	Liridendron tulipifera
tulpenboom	Ulmus minor
Veldiep (gladde iep)	Rhamnus fragula
vuilboom	Pinus strobus
weymouthden	Euonymus europaeus
wilde kardinaalsmuts	Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes	Salix
wilg spec	Tilia cordata
winterlinde (kleinbladige)	Betula pubescens
zachte berk	Tilia tomentosa
zilverlinde	Quercus robur
zomereik	Alnus glutinosa
zwarte els	

Hierna enkele van de soorten die we zagen:

Familie: Beukenfamilie – Fagaceae

Geslacht: Quercus

Soort: **Zomereik - Quercus robur L.**

Temperament: - lichtboomsoort – trage starter

Standplaats: - vochtiger en voedselrijker dan wintereik

Opmerkingen: - Duurzaam hout – waterlot bij onderdrukte exemplaren – ‘heilige’ status



Familie: Beukenfamilie – Fagaceae

Geslacht: Quercus

Soort: **Amerikaanse eik - Quercus rubra L.**

Temperament: - half-schaduwboomsoort – snelle groeier – zeer brede kruin

Standplaats: - Niet op zeer natte en zeer droge, arme grond

Opmerkingen: - kan massaal verjongen – ruwe humus

Familie: Beukenfamilie – Fagaceae

Geslacht: Quercus

Soort: **Tamme kastanje - Castanea sativa Mill.**

Temperament: - Schaduwverdragend – vrij snelle groeier

Standplaats: - Niet op natte en droge grond

Opmerkingen: - ‘hakhoutsoort’ - archeofyt



Familie: Berkenfamilie - Betulaceae

Geslacht: Betula

Soort: **Ruwe berk - Betula pendula Roth.**

Temperament: - extreme lichtboomsoort – snelle starter - kortlevend

Standplaats: - Op drogere, voedselarmere grond dan Zachte berk

Opmerkingen: - Humusverbeteraar op arme



grond

Familie: Berkenfamilie - Betulaceae

Geslacht: Betula

Soort: **Zachte berk - Betula pubescens L.**

Temperament: - extreme lichtboomsoort – snelle starter - kortlevend

Standplaats: - Op vochtigere standplaatsen dan Ruwe berk

Opmerkingen: - takken meer opgericht dan Ruwe berk – meer beharing op twijgen, knoppen en bladeren




Familie: Berkenfamilie - Betulaceae

Geslacht: Alnus

Soort: **Zwarte els - Alnus glutinosa (L.) Gaertn.**

Temperament: - lichtboomsoort – snelle starter - kortlevend

Standplaats: - Gekend van natte standplaatsen maar doet het ook prima op frisse grond





Familie: Berkenfamilie - Betulaceae
Geslacht: Carpinus
Soort: **Haagbeuk - Carpinus betulus L.**
Temperament: - schaduwboomsoort -
groeit vrij snel – wordt niet heel hoog
Standplaats: - frisse, rijke grond
Opmerking: - hard hout – ‘gespierde’ stam



Familie: Iepenfamilie – Ulmacea
Geslacht: Ulmus
Soort: **Gladde iep - Ulmus minor Mill.**
Temperament: - Halfschaduwboomsoort
Standplaats: - rijkere grond
Opmerking: - worteluitlopers



Familie: Wilgenfamilie - Salicaceae
Geslacht: **Salica**
Soort: **spp.**
Temperament: - Lichtboomsoorten – snelle groeiers
Standplaats: - nat (uitzondering: boswilg)
Opmerking: - staande katjes

Familie: Wilgenfamilie - Salicaceae
Geslacht: **Populus**
Soort: **spp.**
Temperament: - Lichtboomsoorten –
snelle groeiers
Standplaats: - nat (uitzondering:
boswilg)
Opmerking: - hangende katjes





Familie: Lindefamilie - Tiliaceae

Geslacht: Tilia

Soort: **Winterlinde - Tilia cordata Mill.**

Temperament: - minder lichtbehoevend

Standplaats: - armere grond dan zomerlinde

Opmerking: - snel verterend strooisel



Familie: Rosaceae – Onderfamilie: Maloïdeae

Geslacht: Sorbus

Soort: **Lijsterbes – Sorbus aucuparia L.**

Temperament: - minder lichtbehoevend – wordt niet zo hoog

Standplaats: - massaal in onderetage op armere grond

Opmerking: - snel verterend strooisel

Familie: Rosaceae – Onderfamilie: Prunoïdeae

Geslacht: Prunus

Soort: **Amerikaanse vogelkers - Prunus serotina Ehrh.**

Temperament: - schaduwverdragend

Standplaats: - dominant op armere grond





Familie: Vlinderbloemigen – Fabaceae
Geslacht: Robinia
Soort: **Robinia - Robinia pseudo-acacia L.**
Temperament: - lichtboomsoort
Standplaats: - zowel arme als rijke grond



Familie: Kardinaalsmutsfamilie –
Celastraceae
Geslacht: Euonymus
Soort: **Kardinaalsmuts - Euonymus
europaeus L.**
Temperament: - schaduwboomsoort
Standplaats: - vooral rijke, frisse grond



Familie: Wegedoornfamilie – Rhamnaceae
Geslacht: Rhamnus
Soort: **Sporkehout - Rhamnus frangula L.**
Temperament: - Schaduwboomsoort
Standplaats: - vooral armere droge grond

Familie: Esdoornfamilie – Aceraceae
Geslacht: Acer
Soort: **Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus L.**
Temperament: - half-schaduwboomsoort
Standplaats: - verjongt op veel plaatsen – doorgroeien:
alleen op rijkere grond?





Familie: Esdoornfamilie – Aceraceae
Geslacht: Acer
Soort: Spaanse aak - *Acer campestre* L.
Temperament: - half-schaduwboomsoort
Standplaats: - van nature op kalkrijke grond

Familie: Olijffamilie – Oleaceae
Geslacht: Fraxinus
Soort: Gewone es - *Fraxinus excelsior* L.
Temperament: - vrij veel licht nodig
Standplaats: - rijkere grond



Familie: Kamperfoelifamilie – Caprifolicaceae
Geslacht: Sambucus
Soort: Gewone vlier - *Sambucus nigra* L.
Temperament: - vrij veel licht nodig
Standplaats: - rijkere grond
Opmerking: - stikstofindicator





Familie: Kamperfoelifamilie – Caprifolicaceae

Geslacht: Viburnum

Soort: Gelderse roos - *Viburnum opulus* L.

Temperament: - vrij veel licht nodig

Standplaats: - rijkere, natte grond

Opmerking: - vaak nog verdroogde vruchten in de winter

