

GIDSENSPROKKELS

Natuurgidsen Natuurpunt Noord-Limburg

Jaargang 1 juni 2014

Sprokkel 1

Van André Geypen ontving ik volgend bericht:

Jan hier een gegeven dat normaal Pierre doet maar hij is er nog niet.

Ik ben de bloemen van de zwart blauwe rapunzel eens gaan tellen op ons perceel op de vloeiveiden.

Op perceel van de gemeente aan de noordkant 362 bloemen, op de dijk 294 bloemen.

Dit lijkt mij op een vermeerdering net zoals de uitbreiding van de knolsteenbreek.

Op het perceel van Vandeberk (waar de schop op staat) 302 bloemen, op de dijk 182 stuks.

Groeten Dré

De **zwartblauwe rapunzel** (*Phyteuma spicatum* subsp. *nigrum*, **basioniem**: *Phyteuma nigrum*) is een [vaste plant](#) die behoort tot de [klokjesfamilie](#) (*Campanulaceae*).

Het is een plant van vochtige, voedselrijke grond in [loofbossen](#), [graslanden](#) op hellingen, langs beekjes en sloten. De soort staat op de [Nederlandse Rode lijst van planten](#) als zeldzaam en matig afgenomen.

De plant wordt 20-80 cm hoog. De breed eironde tot eirond-lancetvormige wortelbladeren zijn in tegenstelling tot bij de witte rapunzel zelden [gezaagd](#) of duidelijk dubbel gekarteld. De bladrand is ongelijk gekarteld en soms enkelvoudig gekarteld. In het centrum zitten soms zwarte vlekken.



De zwartblauwe rapunzel bloeit van eind mei tot half juni met donker paarsblauwe, soms fletsblauwe of witte [bloemen](#). De bloemen zitten in een [aar](#), die in het jonge stadium eirond is, maar later cilindrisch uitgroeit.

De zwartblauwe rapunzel is een [kensoort](#) voor de [klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond](#).

Sprokkel 2 De watering eind mei

Op blok II is het hooiland nu in volle bloei. Van de grassoorten die destijds door Keelhof werden gebruikt:

Lolium perenne	16 lbs.	engels raaigras
Phleum pratense	6 "	timotee
Alopecurus pratensis	25 "	grote vossenstaart
Holcus lanatus	25 "	gestreepte witbol
Cynosurus cristatus	5 "	kamgras
Poa pratensis	5 "	veldbeemdgras
Anthoxanthum odoratum	10 "	reukgras
Clovers	8 "	
<hr/>		
Per acre	100 lbs.	

Staan de meesten nu volop in bloei. Enkel op timoteegras is het nog even wachten. Glanshaver komt niet op de lijst voor maar is nu massaal aanwezig . Het is veruit het hoogste gras met een wat glanzende pluim en momenteel ook volop in bloei. De bloeiende gestreepte witbol waarvan de bloeiende pluim wat purper is aangelopen geeft het grasland een wat rossig uitzicht.



Niet enkel de grassen staan nu volop in bloei. Als je de wandeling volgt zie je ongetwijfeld:



de gele lis



vlier



waterlelie

smeewortel



vorige maand nog in bloei en nu fors
uitgegroeid groot hoefblad

braam





knoopkruid



groot streepzaad



glad walstro

Je moet zeker eens opletten hoe schraal het eerste perceel van blok II er bij ligt in vergelijking met de volgende. Hoe zou dat toch komen?????

Sprokkel 3 Wilde liguster?

Vorige sprokkel liet ik me vangen en nam zonder verifiëren aan dat dit wilde liguster was.



Gerard Jannis was er snel bij om me op mijn fout te wijzen want inderdaad wilde liguster bloeit veel later.

Volgens Gerard is dit olijfwilg.



Intussen worden de vruchtjes zichtbaar. Op te volgen.

Sprokkel 4

In de Dommelvallei staat het moeraskartelblad massaal te pronken in het graslandje langs de Dommel.

Maar blijkbaar vinden de wilde varkens het daar ook leuk!

Sprokkel 5

De wandeling van 6 juli in de watering gaat weer in samenwerking met Bosland. We mogen ons dus mogelijk terug aan veel volk verwachten. Meteen ook een oproep om meerdere gidsen ter plekke te hebben zodat we de groepen kunnen opsplitsen.