



Werkgroep
De Slobkousjes
natuurpunt 

SLOBKOUSNIEUWS 20 jrg2

Deze keer moet ik verslag maken van een wandeling waaraan ik zelf niet kon deelnemen. Maak je evenwel geen zorgen dat ik zomaar wat uit mijn botten ga slaan. Ik werd goed geïnformeerd en laat u woordelijk meegenieten van de mails die ik ontving.

Isabelle bezorgde me naast leuke foto's ook een soortenlijst en wist me daarenboven te zeggen dat er 10 slobkousjes op stap waren in Scheps.

Van Ine kreeg ik eveneens een soortenlijst. De twee werden samengevoegd in het overzichtsverslag dat je zoals gewoonlijk eerstdaags op onze webpagina kan terugvinden. Maar wees niet ongerust, wie dat er niet voor over heeft kan ook op de volgende pagina's een overzicht vinden van wat er werd waargenomen.

Verder stuurde Ine me volgende ontboezemingen:

Hoi Jan,

Een excursie, waarbij we tijd, ogen en oren tekort kwamen en de 'specialekes' te zien kregen dankzij Rutger. Bovendien was het een mooie avond fris maar droog.

We zagen o.a.

- de kruising van heermoes x holpijp; de Equisetum litorale (eerste lid van de zijtakken ongeveer even lang als de stengelschede)
- het verschil tussen ruw beemdgras en veldbeemsgras
- het verschil tussen mannagrass en getand vlotgras (aartjes van mannagrass ongeveer 3 cm lang, bij getand vlotgras kleiner en het)
- de zwarte zegge en de scherpe x zwarte zegge (huidmondjes aan boven- en onderzijde van het blad)
- bloeiende waterviolier
- klein bronkruid
- de viervleklibel

Een lijst die ongetwijfeld nog kan worden uitgebreid met waarnemingen mij ontgaan.

gr.Ine

Luc Berger spendeerde terug heel wat tijd achter de bino en stuurde volgende mail over zijn huiswerk:

Van: berger
Onderwerp: zwarte zegge?

Hoi

Zwarte of scherpe zegge?
zegge 1 is van het moeras voor de draad en zegge 2 er juist achter

flora van Meisse p797nr 54

nigra 1 mann aar: zegge 1 heeft er 3 en zegge 2, 1
onderste schutblad korter : was voor beide ongeveer even lang tot iets langer
bladen 2 tot 3 mm breed : lijkt me voor beide meer te zijn tenminste voor zegge 2 waarvan ik
een blad had van 5 mm
kleur urntjes beide groen
kafjes bruin-zwart met groene nerf
stengel 10 cm onder begin bloeiwijze is voor zegge 1, 2 mm en voor zegge 2, 3 mm

dan naar p 810

nigra bij opm.

plant zéér variabel, maar altijd te herkennen aan zeer regelmatig gerangschikte urntjes en dat
is hier voor beide zo

en bij nigra is bovenzijde papileus (huidmondjes?) en onderzijde niet, wat voor zegge 1 zo is
en bij acuta (scherpe) is enkel de onderzijde zo en bij zegge 2 zijn het beide zijden.

In de urntjes die nog zeer jong waren zaten in beide planten 1 vruchtbeginsel met stamper en
na uiteen halen kon ik bij beiden 2 kleine zaadjes zien maar in zeer prille toestand en of dat
ook wil zeggen of het bevruchtte zaadjes zijn ?

Onder aan het schutblad hebben ze ook iets dat op zwarte oortjes lijkt en wat soms ook als een
eigenschap van nigra wordt aanzien.

conclusie

zegge 1 heeft de meeste eigenschappen van nigra
zegge 2 iets minder.

Mijn eigen mening is (voor wat het waard is):

dat er weinig homozygoot zuivere zwarte of scherpe zegge is en dat ze allemaal min of meer
intermediair zijn en vruchtbaar blijven en kunnen kruisen en terugkruisen en enkel de biotoop
de selectie bepaald, welke plant met welke eigenschappen, of zuiver nigra of zuiver acuta of
een variatie ertussen, op een bepaalde plaats zich kan handhaven.

groeten


Luc

Op de volgende pagina het beeldmateriaal dat Luc meestuurde

Beelden van zegge 1



Beelden van zegge 2



Hierna de afspraak voor volgende week. Voor wie de wandeling in Scheeps nog eens op het gemak wil overdoen geven we verder ook het plannetje met de gevolgde weg. Verder het overzicht van de waarnemingen (met op vraag vanaf nu ook de vermelding van de datum en het nummer van het hok) en wat leuke plaatjes.

Vriendelijke groeten Jan

Volgende woensdag 23 mei 2012 gaan we rondneuzen in het Hagenven.

Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We verzamelen om 19:00 uur aan parking van de Wulp

We zagen op woensdagavond 16 mei 2012 in IFBL hok C6-44 (13+14):

akkerdistel	grote kattestaart	moeras vergeet me nietje	veldzuring
amerikaanse vogelkers	grote lisdodde	moerasbasterdwederik	vijfvingerkruid
bijvoet	grote vossestaart	moeraskers	vogelmuur
bitterzoet	grote waterweegbree	moerasmuur	watermuur
bonte wikke	grote wederik	moerasspirea	waterpeper
bos veldkers	grote weegbree	moeraswalstro	waterpostelein
bosbies	hazelaar	moesdistel	watertorkruid
brede stekelvaren	heermoes	paardebloem spec-	waterviolier
brem	herderstasje	peen	waterzuring
dagkoekoeksbloem	holpijp	penningkruid	wilde kamperfoelie spec.
dollekervel	hondsdraf	pinksterbloem	wilde lijsterbes
dotterbloem	hop	pitrus	witte dovenetel
douglasspirea	hopklaver	ridderzuring	witte els
duizendblad	ijle dravik	riet	wolfspoot
echte koekoeksbloem	inlandse vogelkers	rietgras	zachte dravik
echtevaleriaan	jacobskruid	rietzwenkgras	zevenblad
eenstijlige meidoorn	kale jonker	rode klaver	zomereik
egelboterbloem	kleefkruid	rolklaver	zomp vergeet me nietje
engels raaigras	klein bronkruid	rood zwenkgras	zompzegge
fluitekruid	klein vogelpootje	ruige zegge	zwarte els
geel nagelkruid	kluwenhoornbloem	ruw beemdgras	heermoesXholpijp
geknikte vossestaart	knolsteenbreek	scherpe boterbloem	scherpe zegge X zwarte zegge
gelderseroos	koninginnekruid	schilderereprijs	
gele lis	kropaar	slangenwortel	
gestreeptewitbol	kruidvlier	smalle weegbree	
gewone braam	kruidend zenegroen	snavelzegge	
gewone brunel	kruidende boterbloem	stinkendegouwe	
gewone engelwortel	krulzuring	straatgras	
gewone hennepnetel	lelietje van dalen	Tengere rus	
gewone hoornbloem	liesgras	tijmereprijs	
gewone waterbies	liggend vetmuur	varkensgras	
glanshaver	loos Blaasjeskruid	veld ereprijs	
greppelrus	madeliefje	veldbeemdgras	
grote brandnetel	mannagrass	veldlathyrus	
grote egelskop	moeras struisgras	veldrus	

MOOIE PLAATJES





Werving van een nieuw lid?



De vogelkersstippelmot

Voor wie het nog eens wil nalopen

