



Werkgroep
De Slobkousjes
natuurpunt 

SLOBKOUSNIEUWS 13 jrg 13

Het blijft geduldig wachten op de plantjes maar de vogeltjes, mossen en korstmossen maakten ook nu weer veel goed.

Volgende dinsdag 4 april 2023 gaan we struinen in de omgeving van de Katershoeve op de rand van het militair domein.

We komen om 9 uur samen bij de Katershoeve op het einde van de Katerstraat, 3940 Hechtel-Eksel


Opgelet: volg niet de weg die Google Maps aangeeft!!!

Vanop de Hasseltsebaan kan je (zie kaartje):

- **Afslaan naar de Oude Bariërstraat (rode pijl) en vervolgens linksaf via de Hoefstraat eens voorbij de Zwarte beek rechts afslaan in de Katerstraat (zandweg). Volg de wegwijzer Katershoeve.**
- **Afslaan naar de Hoefstraat (de blauwe pijl) en dan de eerste weg links nemen (zandweg). Volg de wegwijzer Katershoeve**

De Katershoeve licht achteraan in de Katerstraat aan de rechterkant (groen pijl).

Groeten van Jan



We zagen:

| Wetenschappelijke naam | Naam | Familie | link |
|--------------------------------|------------------------|--|---|
| birds | | | |
| <i>Ardea cinerea</i> | Blauwe Reiger | Reigers (Ardeidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796813 |
| <i>Lullula arborea</i> | Boomleeuwerik | Leeuweriken (Alaudidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796828 |
| <i>Anthus trivialis</i> | Boompieper | Piepers en Kwikstaarten (Motacillidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796815 |
| <i>Phasianus colchicus</i> | Fazant | Hoenders (Phasianidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796769 |
| <i>Garrulus glandarius</i> | Gaai | Kraaien en Gaaien (Corvidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796799 |
| <i>Emberiza citrinella</i> | Geelgors | Gorzen (Emberizidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796821 |
| <i>Anser anser</i> | Grauwe Gans | Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796784 |
| <i>Prunella modularis</i> | Heggenmus | Heggenmussen (Prunellidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796803 |
| <i>Columba oenas</i> | Holenduif | Duiven (Columbidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796801 |
| <i>Columba oenas</i> | Holenduif | Duiven (Columbidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796805 |
| <i>Columba palumbus</i> | Houtduif | Duiven (Columbidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796786 |
| <i>Vanellus vanellus</i> | Kievit | Kieviten en Plevieren (Charadriidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796794 |
| <i>Parus major</i> | Koolmees | Mezen (Paridae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796836 |
| <i>Lophophanes cristatus</i> | Kuifmees | Mezen (Paridae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796795 |
| <i>Turdus merula</i> | Merel | Lijsters (Turdidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796800 |
| <i>Cyanistes caeruleus</i> | Pimpelmees | Mezen (Paridae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796782 |
| <i>Erithacus rubecula</i> | Roodborst | Vliegenvangers (Muscicapidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796829 |
| <i>Phylloscopus collybita</i> | Tijftjaf | Boszangers (Phylloscopidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796798 |
| <i>Falco tinnunculus</i> | Torenvalk | Caracara's en Valken (Falconidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796780 |
| <i>Alauda arvensis</i> | Veldleeuwerik | Leeuweriken (Alaudidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796773 |
| <i>Fringilla coelebs</i> | Vink | Vinken (Fringillidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796834 |
| <i>Anas platyrhynchos</i> | Wilde Eend | Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796814 |
| <i>Turdus philomelos</i> | Zanglijster | Lijsters (Turdidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796807 |
| <i>Corvus corone</i> | Zwarte Kraai | Kraaien en Gaaien (Corvidae) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796804 |
| mosses and lichens | | | |
| <i>Brachythecium albicans</i> | Bleek dikkopmos | Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796823 |
| <i>Flavoparmelia caperata</i> | Bosschildmos | Parmeliaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796781 |
| <i>Campylopus pyriformis</i> | Breekblaadje | Leucobryaceae (Kussentjesmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796831 |
| <i>Orthotrichum lyellii</i> | Broedhaarmuts | Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796770 |
| <i>Pleurozium schreberi</i> | Bronsmos | Hylocomiaceae (Etagemosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796796 |
| <i>Cladonia grayi</i> | Bruin bekermos | Cladoniaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796809 |
| <i>Kindbergia praelonga</i> | Fijn laddermos | Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796837 |
| <i>Polytrichum formosum</i> | Fraai haarmos | Polytrichaceae (Haarmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796832 |
| <i>Cladonia arbuscula</i> | Gebogen rendiermos | Cladoniaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796824 |
| <i>Bryum capillare</i> | Gedraaid knikmos | Bryaceae (Knikmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796778 |
| <i>Orthodontium lineare</i> | Geelsteeltje | Orthodontiaceae (Geelsteeltjesfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796776 |
| <i>Orthotrichum pulchellum</i> | Gekroesde haarmuts | Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796772 |
| <i>Hypnum cupressiforme</i> | Gesnaveld klauwtjesmos | Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796830 |
| <i>Punctelia subrudecta</i> | Gestippeld schildmos | Parmeliaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796790 |
| <i>Cladonia furcata</i> | Gevorkt heidestaartje | Cladoniaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796819 |
| <i>Orthotrichum affine</i> | Gewone haarmuts | Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796788 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|
| Brachythecium rutabulum | Gewoon dikkopmos | Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796835 |
| Dicranum scoparium | Gewoon gaffeltandmos | Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796797 |
| Rhytidiadelphus squarrosus | Gewoon haakmos | Hylocomiaceae (Etagemosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796826 |
| Aulacomnium androgynum | Gewoon knopjesmos | Aulacomniaceae (Knopjesmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796777 |
| Cetraria aculeata | Gewoon kraakloof | Parmeliaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796802 |
| Tortula muralis | Gewoon muursterretje | Pottiaceae (Kleimosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796779 |
| Lecidella elaeochroma | Gewoon purperschaaltje | Lecanoraceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796765 |
| Ceratodon purpureus | Gewoon purpersteeltje | Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796810 |
| Parmelia sulcata | Gewoon schildmos | Parmeliaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796783 |
| Barbula convoluta | Gewoon smaragdsteeltje | Pottiaceae (Kleimosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796775 |
| Thuidium tamariscinum | Gewoon thujamos | Thuidiaceae (Thujamutsfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796766 |
| Cladonia gracilis | Girafje | Cladoniaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796820 |
| Physconia grisea | Grauw rijpmos | Physciaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796787 |
| Campylopus introflexus | Grijs kronkelsteeltje | Leucobryaceae (Kussentjesmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796812 |
| Xanthoria parietina | Groot dooiermos | Teloschistaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796789 |
| Pseudoscleropodium purum | Groot laddermos | Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796838 |
| Hypnum jutlandicum | Heideklauwtjesmos | Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796793 |
| Physcia tenella | Heksenvingermos | Physciaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796792 |
| Physcia adscendens | Kapjesvingermos | Physciaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796816 |
| Syntrichia papillosa | Knikkersterretje | Pottiaceae (Kleimosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796767 |
| Ulota bruchii | Knotskroesmos | Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796771 |
| Cladonia fimbriata | Kopiesbekermos | Cladoniaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796764 |
| Cladonia subulata | Kronkelheidestaartje | Cladoniaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796808 |
| Cladonia ramulosa | Rafelig bekermos | Cladoniaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796818 |
| Cladonia coccifera | Rood bekermos | Cladoniaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796822 |
| Polytrichum piliferum | Ruig haarmos | Polytrichaceae (Haarmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796817 |
| Polytrichum piliferum | Ruig haarmos | Polytrichaceae (Haarmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796825 |
| Cladonia scabriuscula | Ruw heidestaartje | Cladoniaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796811 |
| Candelaria concolor | Vals dooiermos | Candelariaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796791 |
| Punctelia borreri | Witstippelschildmos | Parmeliaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796768 |
| Polytrichum juniperinum | Zandhaarmos | Polytrichaceae (Haarmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796833 |
| Bryum argenteum | Zilvermos | Bryaceae (Knikmosfamilie) | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796827 |
| mushrooms | | | |
| Nectria cinnabarina | Gewoon meniezwammetje | Nectriaceae | http://waarnemingen.be/waarneming/view/265796785 |

De leuke plaatjes van Luc en Patrick

Patrick had deze keer iets met mieren:



Hoi, iets over de bosmier van vandaag :

Volgens mij deze keer de kale bosmier mogelijk , ik heb ze zo ingegeven met foto's.

We hadden ook gevleugelde mieren gezien ; degene die ik meegenomen heb was een mannetje te zien aan de geslachtsorganen (zie pijl foto) , op de andere foto twee pijlen à specifieke kenmerken van de gewone bosmier (rechthoekje en kruis dat niet versprongen is) . De andere foto's van de werkster waar ik op het borststuk met mijn 9x loupe geen haren kan bespeuren. Moest ik mij vergissen , laat het maar weten .



Maar ook wat andere leuke beestjes trokken zijn aandacht:



Platte wielwebspin



**Nalassus
laevioctostriatus**



Koffieboonspin




Slangmiljoenpoot




Bosmestkever

Luc keek onder de bino naar de mossen





Gewoon draadmos





Geelsteeltje





Dit is geen “Verdraaid” maar Gedraaid knikmos



Viertandmos



Gewimperd veenmos



Zandhaarmos

